Электростанция дизельная Исток АД30С-Т400-РМ35					
Номинальная мощность (кВт/кВА)	30/37,5				
Максимальная мощность (кВт/кВА)	33/41,2	· :			
Частота (Гц)	50	O			
Напряжение (В)	400/230				
Сила тока (А)	54				
Габариты Д*Ш*В (мм)	2310x980x1290	исток-			
Масса (кг)	914				
Объем топливного бака (л)	100	00			
Уровень шума (Дб/7м)	65	2			
Гарантия	2 года				



Двигатель			
Марка двигателя	KOFO		
Модель двигателя	MN4105DS		
Номинальная мощность (кВт/кВА)	38		
Рабочий объем двигателя (л)	4,15		
Количество цилиндров	4		
Расположение цилиндров	рядное		
Тип двигателя	атмосферный		
Регулятор оборотов	механический		
Охлаждение	жидкостное		
Скорость вращения (об/мин)	1500		
Диаметр и ход поршня	105x120		
Степень сжатия	17:01		
Удельный расход топлива (г/кВт*ч)	230		
Расход топлива при нагрузке	6		
75%(л/ч)			
Объем масляной системы (л)	13		
Объем системы охлаждения (л)	13		



	Альтернатор		
Модель	YHG-30		
Мощность (кВт)	30		
Тип альтернатора	Синхронный		
Коэффициент мощность	0,8		
Класс изоляции	Н		
Количество полюсов	4		
Возбуждение	Бесщеточное, AVR		



	Контроллер		
Модель	Исток -6120		
Выбор режима измерения	Есть		
Индикация останова по перегреву	Есть		
Индикация останов уровень масла	Есть		
Индикация выработанной мощности	Есть		
Задержка останова двигателя	Есть		
Задержка запуска	Есть		
Контроль напряжения АКБ	Есть		

