Электростанция дизельная исток АД200С-Т400-РПМ45				
Номинальная мощность (кВт/кВА)	200/250			
Максимальная мощность (кВт/кВА)	220/275			
Частота (Гц)	50			
Напряжение (В)	400/230			
Сила тока (А)	360.9	T m g		
Габариты Д*Ш*В (мм)	3650x1250x2000			
Масса (кг)	2300	(a) 111111111 (b)		
Объем топливного бака (л)	600			
Уровень шума (Дб/7м)	70			
Гарантия	2 года			



Двигатель	
Марка двигателя	Weichai
Модель двигателя	WP10D264E200
Номинальная мощность (кВт/кВА)	240
Рабочий объем двигателя (л)	9,72
Количество цилиндров	6
Расположение цилиндров	рядное
Тип двигателя	турбированный
Регулятор оборотов	электронный
Охлаждение	жидкостное
Скорость вращения (об/мин)	1500
Диаметр и ход поршня	126x130
Степень сжатия	17:1
Удельный расход топлива (г/кВт*ч)	199.1
Расход топлива при нагрузке 75%(л/ч)	34.7
Объем масляной системы (л)	24
Объем системы охлаждения (л)	22



	Альтернатор
Модель	APS-274K
Мощность (кВт)	200
Тип альтернатора	Синхронный
Коэффициент мощность	0,8
Класс изоляции	Н
Количество полюсов	4
Возбуждение	Бесщеточное, AVR



	Контроллер
Модель	Исток -6120
Выбор режима измерения	Есть
Индикация останова по перегреву	Есть
Индикация останов уровень масла	Есть
Индикация выработанной мощности	Есть
Задержка останова двигателя	Есть
Задержка запуска	Есть
Контроль напряжения АКБ	Есть

